

(آگهی مناقصه شماره ۲۶۱۸)

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تامین کانال کابل با درپوش اقدام نماید. لذا، از شرکت ها و تامین کنندگان واجد شرایط و دارای سوابق مرتبط درخواست میگردد در صورت تمایل به همکاری با شماره تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۱۵۴۱ تماس حاصل نموده و حداکثر تا ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ نسبت به تحویل حضوری و یا از طریق پست اسناد مناقصه اقدام نمایند.

لازم بذکر است جهت دسترسی به مدارک و شرایط شرکت در مناقصه میتوانید به سایت این شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

WWW.TTZCO.COM

XX

(هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد)

آدرس: زنجان، کیلومتر ۴ جاده تهران، جنب شرکت ایران ترانسفو

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان (واحد خرید و سفارشات)

خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید آگهی فوق یک نوبت در روزنامه اطلاعات در صفحات داخلی منتشر گردد.

گردد.

تصویب: مدیر عامل	تائید: مدیر خرید	تنظیم: قاسمی
------------------	------------------	--------------

15	در نقشه	محافظه کابل کشی	شنگ خراطومی فلزی روکشدار	Ø21																	
14	در نقشه	محافظه کابل کشی	N00 02 244 -AF.2	بست																	
13	در نقشه	محافظه کابل کشی	TUN 902 156-AM6	M6																	
12	در نقشه	محافظه کابل کشی	مهره شش پهلو	M6		DIN 934		8 Gal.Zn													
11	در نقشه	محافظه کابل کشی	پیچ شش پهلو	M6x20		DIN 933		8.8 Gal.Zn													
10	در نقشه	محافظه کابل کشی	ورق فولادی (جهت نصب کانال رابط درپوش به دیواره)	4xAxE		DIN 1543		St.37-2													
9	در نقشه	محافظه کابل کشی	ورق فولادی (جهت دیواره منبع انبساط برای کانال Af.2)	3x30x129		DIN 1543		St.37-2													
8	در نقشه	محافظه کابل کشی	ورق فولادی (جهت دیواره منبع انبساط برای کانال Af.1)	3x30x79		DIN 1543		St.37-2													
7	بهدار لازم		نوار دور شیشه جهت جلوگیری از خراش					پلاستیک نرم از مواد اولیه													
6	به تعداد بکس	در نقشه	لوله	16xØ15				ملا مین از مواد اولیه													
5	به تعداد بکس	در نقشه	واش	7.4		DIN 127		St. galzn													
4	به تعداد بکس	در نقشه	مهره تاجداره	M6		DIN 1587		galzn													
3	در نقشه	محافظه کابل کشی	بکس	M6x25		SN 64128		st. A3G													
2	در نقشه	محافظه کابل کشی	درپوش کانال	L=2000		DIN 1783		Al Mg 3F23													
1	در نقشه	محافظه کابل کشی	بستر کانال	L=2000		DIN 1783		Al Mg 3F23													
شماره ردیف	اندیکس	تعداد	شماره نقشه برای حروف	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	L	M	وزن (kg)	جنس قطعه	استاندارد	ابعاد قطعه	نام قطعه	کد مواد
عنوان: لیست قطعات محافظ کابل و متعلقات																					
سفارش: ---																					
لراحي: خالدي																					
کنترل: عباسي																					
تصويب: مغفري																					
گروه: E&D-G1																					
تاريخ: 81/05/29																					
شماره سری: ---																					
شماره نقشه: G.Z 1315																					
تعداد صفحه: 01																					
شماره صفحه: 01																					



ایران ترانسفو
زنجان

امضا: خالدي

The diagrams illustrate four different cable tray configurations (Af.1, Af.2, Af.4, Af.3) showing the arrangement of cables (ø24 and ø15) and the dimensions of the tray and cable spacing. The dimensions are given in millimeters (mm).

- Af.1:** Shows a tray with 2 rows and 2 columns of cables. The tray width is 16 mm. The cable spacing is 20 mm.
- Af.2:** Shows a tray with 2 rows and 3 columns of cables. The tray width is 32 mm. The cable spacing is 20 mm.
- Af.4:** Shows a tray with 2 rows and 4 columns of cables. The tray width is 128 mm. The cable spacing is 20 mm.
- Af.3:** Shows a tray with 2 rows and 5 columns of cables. The tray width is 176 mm. The cable spacing is 20 mm.

Af.	قطر کابل	ماکزیم تعداد کابل												بسترکانال			وزن کابل در پوش	Kg/m
		*												A	B	C	Q	
1	ø24	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	20	-	50	0.98
	ø15	4	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	ø24	0	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	100	70	-	101	1.40
	ø15	15	13	9	6	3	0	-	-	-	-	-	-					
4	ø24	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			150	120	0	151	1.63
	ø15	22	19	17	14	12	9	7	4	2	0							
3	ø24	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				2.18
	ø15	32	30	27	25	23	19	17	15	13	10	8	5	0				

(1) جدول نوع کابل

(2) جدول راهنما برای ساخت رابط دریوش به دیواره

حروف	پهنای قاب	F=80	F=100	F=120
X		0	1	2
K		132	132	132
M		126	166	206
N		450	455	460
D		149	149	149
E		112	152	192
WIEGHT (Kg)	Af.:1	0.61	0.68	0.75
	Af.:2	0.98	1.11	1.24
	Af.:4	1.47	1.67	1.86
	Af.:3	1.68	1.94	2.20

حرف مشخصه:




$$K=S+110$$

$$M=2(F-17)$$


$$N=K+M(1-\sin 60)+300$$

$$D=K+16$$


$$E=(F-24)\sec 60$$



(2) ماکزیم فاصله در روی دریوش 300mm و سایر موارد ماکزیم 700mm می باشد.



ایجاد شکاف مطابق نوع کانال و یا تعداد کابل



G.Z.1315-A_x Af. نحوه نمایش محافظ کابل کشی به دیواره

مثال: مقادیر انتخابی 1-4 Af. از جدول نوع کانال (1)
مقادیر انتخابی 0,1,2 از جدول (2) با توجه به عرض قاب

مثال:

کانال با عرض 50

پارامترهای ساخت با فرض F=120 از جدول (2)

شماره لیست قطعات: G.Z 1315

عنوان: محافظ کابل و متعلقات			
سفرارش: ---	مدل: ---	گروه: E&D-G1	تصویب: مظهری
طراحی: خالیدی	کنترل: عباسی	تاریخ: 81/05/29	شماره سری: ---
شماره نقشه: G.Z 1315	شماره صفحه: 01	تعداد صفحه: 01	مقیاس: ---

انبار	تاریخ	شماره تغییرات	اندیکس
A	82/04/10	3160	
B	83/08/04	4306	
C	85/08/13	5981	
E	86/09/24	6878	
F	87/03/16	7249	

ایران ترانسفو
زنجان

موضوع : مناقصه کانال کابل با درپوش

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد اقسام درخواستی را به شرح جدول پیوست مطابق زمانبندی های اعلام شده از طریق مناقصه به پیشنهاد دهنده با بهترین شرایط واگذار نماید، شرایط شرکت در مناقصه به شرح زیر می باشد :

۱. ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
۲. به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳. پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین باشد برنده اعلام خواهد شد.
۴. هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت کارکرد کسر گردیده و به نام برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد.
۵. در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از معامله امتناع ورزد سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
۶. سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول تا سوم تا مرحله عقد قرارداد نزد ترانسفورماتور توزیع زنگان باقی خواهد ماند.
۷. هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشائی پاکتها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
۸. هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشائی پاکتها تا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
۹. پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته به دبیرخانه این شرکت تا ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ تحویل گردد.
۱۰. بهای هر محموله دریافتی دو ماه پس از تأیید آن به فروشنده پرداخت خواهد شد.
۱۱. محل تحویل کالا درب کارخانجات زنگان (ترانسفورماتور توزیع زنگان) بوده و کلیه هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده فروشنده می باشد که بایستی در قیمت پیشنهادی لحاظ گردد.
۱۲. در صورت تشخیص شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان، بازرسی در محل محموله، قبل از حمل انجام خواهد شد.
۱۳. این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
۱۴. این شرکت حق واگذاری کل آیتیم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
۱۵. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در افزایش یا کاهش میزان درخواست مختار است. (تا سقف ۲۵٪)
۱۶. شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
۱۷. بازگشایی پاکات بصورت غیرحضور انجام خواهد شد.
۱۸. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
۱۹. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر مسئول یا نماینده تام الاختیار شرکت / فروشگاه
..... می باشد.

نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر شرکت

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه شماره: ۲۶۱۸

۱. فیش واریزی یا ضمانت نامه به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۵۷۳۳۷۴ بانک رفاه کارگران شعبه ایران ترانسفو زنگان بنام شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان .
(لطفاً اطلاعات کامل از قبیل نام اشخاص حقیقی / حقوقی ، کد ملی / شناسه ملی ، کد اقتصادی اشخاص حقوقی ، آدرس و تلفن پشت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی قید گردد.)
۲. ارائه سوابق کاری مرتبط و رضایت نامه از کارفرمایان سابق.
۳. روزنامه رسمی و آخرین آگهی تصمیمات و تغییرات .
۴. پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ تا ۳، مشخصات فنی و برگ تأیید شده شرایط شرکت در مناقصه .
۵. پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی.
۶. ارائه قیمت می بایستی در برگ اعلام بهاء شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان که حاوی نوع و مقدار کالا و زمانبندی می باشد ، انجام پذیرد.
۷. پاکت الف و ب باید بصورت درسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا بصورت دستی از طریق آدرس زیر به نحوی ارسال شوند که حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ دریافت گردد.

آدرس: زنگان - کیلومتر ۴ جاده زنگان - تهران ، جنب شرکت ایران ترانسفو

واحد خرید ترانسفورماتور توزیع زنگان

کد پستی: ۴۵۱۶۱۱۸۷۶۸

اقدام کننده: فاسمی تلفن: ۰۲۴ - ۳۳۷۹۱۵۴۱



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
(سهامی عام)

برگ استعلام بها

شماره استعلام: ۲۶۱۸-۲۲۳-ت ز

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

ردیف	کد کالا	شرح کالا	ابعاد/مدل	مشخصات فنی مورد نیاز	مشخصات فنی قابل تامین از طرف پیمانکار
۱	۲۵۱۷۱۴	کانال کابل بادرپوش ترانس روغنی ویژه	50x2000	G.Z-1315-1	
۲	۲۵۱۷۱۷	کانال کابل بادرپوش با رنگ ۷۰۳۸	100x2000	G.Z-1315-2	

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب پیمانکار، لازم است اقلام فوق در زمان ذکر شده تحویل گردند در غیر اینصورت زمان دقیق قابل تحویل توسط آن شرکت/فروشگاه در برگه های مذکور قید گردد.

تنظیم: قاسمی	مهلت اعتبار استعلام تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ می باشد.	مهر و امضا مدیر مسئول فروش
در پاکت (الف) قرار داده شود		

اینجانب مدیرعامل شرکت اعلام می دارم که با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری نداشته ام.

شماره استعلام: ۲۶۱۸-۲۲۳-ت ز
 تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
برگ استعلام بها
 شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
 (سهامی عام)

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	زمان تحویل			قیمت واحد	قیمت کل
۱	۲۵۱۷۱۴	کانال کابل بادرپوش ترانس روغنی ویژه	۱۲۰۰	متر	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱			
					۶۰۰	۶۰۰	.	.	.
۲	۲۵۱۷۱۷	کانال کابل بادرپوش با رنگ ۷۰۳۸	۲۰۰	متر	۱۴۰۱/۰۹/۰۱				
					۲۰۰	.	.	.	.

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب پیمانکار، لازم است اقلام فوق در زمان ذکر شده تحویل گردند در غیر اینصورت زمان دقیق قابل تحویل توسط آن شرکت/فروشگاه در برگه های مذکور قید گردد.

تنظیم: قاسمی	مهلت اعتبار استعلام تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ می باشد.	مهر و امضا مدیر مسئول فروش
در پاکت (ب) قرار داده شود		