



ایوان ترانسفو

شماره مناقصه: ۱۴۰۱/۱۰۹-۱

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هرگونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت/ فروشگاه:	شناسه/ کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شب:	نام صاحب حساب: IR

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب می باشد.

مهر و امضا فروشگاه/ شرکت

کد: ۳۹۶۱-۰۰

برگ اعلام فنی (فرم الف)



شرکت ایران ترانسفو

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN SO 4762-8.8-M10x40-Schwarz; Date: 2004-06	پیچ آلن	۲۱۱۱۰۰۲	۱
	DIN EN ISO 4762-M10x110-8.8-Schwarz; Date: 2004-06 تمام رزوه	پیچ آلن	۲۱۱۱۲۶۱	۲
	DIN EN ISO 4762-M12X25-8.8-Schwarz; Date: 2004-06	پیچ آلن	۲۱۱۷۱۶	۳
	DIN 908-M52x2-8.8-Schwarz; Date: 1992-01	پیچ تخلیه روغن	۲۱۱۷۷۰	۴
	DIN 933-M8x20-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۳۳۰	۵
	DIN 933-8.8-Schwarz-M8x30; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۳۳۱	۶
	DIN 933-M8x40-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۲۰۸	۷
	DIN 933-M10x30-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۷	۸
	DIN 933-M10X35-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۴۴	۹
	DIN 933-M10x40-8.8-Schwarz ; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۶	۱۰
	DIN933-M10x50-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۷	۱۱
	DIN EN ISO 4017(DIN933)-M10x55-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۱۰۷۰	۱۲
	DIN 933-M10x60-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۳۸	۱۳
	DIN 933-M10x70-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۵۳	۱۴
	DIN 933-M10X75-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۶۵	۱۵
	DIN 933-M12x40-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۸	۱۶
	DIN 933-M12x45-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۷۱۲	۱۷
	DIN 933-M12x50-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۰	۱۸
	DIN 933-M12x55-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۳۷	۱۹

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN 933-M12x100-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۸	۲۰
	DIN 933-M16x45-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۴۵	۲۱
	DIN 933-M16x55-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۲۰	۲۲
	DIN 933-M16x60-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۹	۲۳
	DIN 933-M16x80-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۴۹	۲۴
	DIN 933-M16x90-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۴۵	۲۵
	DIN 933-M20x40-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۰	۲۶
	DIN 933-M20x45-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۶۶	۲۷
	DIN 933-M20x50-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۶۵	۲۸
	DIN 933-M24x90-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۴۳	۲۹
	DIN 933-M24x100-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۷۱	۳۰
	DIN 933-M30x70-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۱۰۰۹	۳۱
	DIN 933-M36X100-8.8-Schwarz; Date: 1987	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۳۰	۳۲
	SN62355-M6x10-10.9-Schwarz; Date: 1994	پیچ سر گرد آکس خور	۲۱۱۹۴۹	۳۳
	DIN EN 27434-8x16-22H-schwarz; Date: 1992-10	پیچ مغزی	۲۱۱۷۷۵	۳۴
	DIN EN 27434-M8x20-8.8-Schwarz; Date: 1992-10	پیچ مغزی	۲۱۱۷۸۵	۳۵
	DIN EN ISO 7090-6.40x12x1.6-HV200-A2-70 Date: 2000	واشر تخت	۲۱۹۷۸۴	۳۶
	DIN EN ISO 7093-1-6.60x18x1.6-HV200=A2-70; Date: 2000	واشر تخت	۲۱۹۷۷۱۱	۳۷
	DIN EN ISO 7090 -8.40x16x1.6-A2-70; Date: 2000	واشر تخت	۲۱۹۷۸۲	۳۸
	DIN EN ISO 7093-1-8.4x24x2-HV200-A2-70; Date: 2000	واشر تخت	۲۱۹۷۷۱۲	۳۹
	DIN7349-8.4-HV200-A2-70; Date: 2009	واشر تخت	۲۱۹۷۷۱۴	۴۰
	DIN EN ISO 7090-10.5x20x2-HV200-A2-70; Date: 2000	واشر تخت	۲۱۹۷۲۹	۴۱

مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN ISO 7089-12-HV 200-A4G Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۱۲	۴۲
	DIN EN ISO 7089-12-HV200-A2-70;Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۱۶	۴۳
	DIN EN ISO 7090-13x24x2.5-HV200-A2-70 Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۳۰	۴۴
	DIN EN ISO 7093-2-13.5x37x3-HV200-Schwarz; Date:2000.11	واشر تخت	۲۱۶۱۰۱۶	۴۵
	Washer ISO 7093-1-13x37x3-HV200-A2-70	واشر تخت	۲۱۶۷۷۳۵	۴۶
	DIN6796-12-A4G-HV420-490,Date:2009	واشر بشقابی	۲۱۶۸۳۴	۴۷
	DIN6796-12-FST-HV420-490,Date:2009	واشر بشقابی	۲۱۶۸۲۳	۴۸
	DIN EN ISO 7090-HV 200-12-Schwarz Date:2000.11	واشر تخت	P ۲۱۶۰۰۴	۴۹
	DIN7349-13-HV200-A2-70,Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۸۳۲	۵۰
	DIN EN ISO 7089-16-HV200-A2-70;Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۷۱۸	۵۱
	DIN7349-17-A2-70,Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۸۱۰	۵۲
	DIN EN ISO 7090-21x37x3-HV200-A2-70;Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۷۲۰	۵۳
	DIN988=11x17x1=HV440-500=Schwarz,Date:1990	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۲۶	۵۴
	N10 00 500-AF.16-17x48x8.5-ST37-2,Date:2001	واشر تخت	۲۱۶۸۱۷	۵۵
	ITN200.29-9x25x2-A2-70,Date:1972 چشم مطابق نامه ۹۷-۵۹۱-۲۹۷۵	واشر تخت	۲۱۶۷۱۳	۵۶
	DIN EN ISO 7090-8.40x16x1.6-HV 200-8-Schwarz DATE :2000.11	واشر تخت	P ۲۱۶۰۰۲	۵۷
	DIN6796-8-FST-HV420-490,Date:2009	واشر بشقابی	۲۱۶۷۷۳۸	۵۸
	DIN6796-10-FST-HV420-490,Date:2009.08	واشر بشقابی	۲۱۶۷۵۶	۵۹
	DIN7349-10.5-HV200-A2-70,Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۸۰۶	۶۰

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	DIN EN ISO 7090-17x30x3-HV 200-Schwarz, Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۰۴	۶۱
	DIN6796-16-A4G-HV420-490, Date:2009.08 9	واشر بشقابی	۲۱۶۸۱۱	۶۲
	DIN6796-16-FST-HV420-490, Date:2009	واشر بشقابی	۲۱۶۷۹۵	۶۳
	DIN7349-17-HV 200-Schwarz, Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۷۵۴	۶۴
	DIN93-ST1203-17x36x1-HV85-128, Date:1974	واشر اطمینان	۲۱۶۷۶۴	۶۵
	N00 50 040-POS.5-9S 20K-19x52x14-, Date:1981	واشر تخت	۲۱۶۷۵۸	۶۶
	DIN7349-21-HV100-Schwarz, Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۷۳۲	۶۷
	DIN EN ISO 7090-25x44x4-HV200-A2-70 ; Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۷۲	۶۸
	DIN7349-25-HV100-Schwarz Date:2009	واشر تخت	۲۱۶۷۴۸	۶۹
	DIN93-ST1203-25x50x1-HV85-128, Date:1974	واشر اطمینان	۲۱۶۵۲۵	۷۰
	DIN EN ISO 7090-31x56x4-HV200-A2-70, Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۷۳	۷۱
	DIN7349-31-HV100-Schwarz:2009	واشر تخت	۲۱۶۸۲۸	۷۲
	DIN EN ISO 7090-45x78x8-HV200-A2-70, Date:2000	واشر تخت	۲۱۶۷۷۴	۷۳
	DIN988-HV440-500-17x24x2-Schwarz, Date:1990	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۳۷	۷۴
	N10 00 500-AF.28-21x58x10-ST37-2, Date:2001	واشر تخت	۲۱۶۶۲۸	۷۵
	N10 00 500-AF.30-21x70x12-ST37-2, Date:2001	واشر تخت	۲۱۶۷۹۶	۷۶
	DIN988-25x36x2-HV440-500-Schwarz Date:1990	واشر یکسان کننده	۲۱۶۷۲۲	۷۷
	N10 00 500-AF.37-25x50x8.5-ST37-2, Date:2001	واشر تخت	۲۱۶۸۱۸	۷۸
	N10 00 500-AF.39-25x58x10-ST37-2, Date:2001	واشر تخت	۲۱۶۸۱۹	۷۹
	DIN988-HV440-500-2x22x30-Schwarz, Date:1990	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۸۹	۸۰
	Washer ISO 7093-11x30x2.5-200HV-A2-70	واشر تخت	۲۱۶۷۷۳۶	۸۱

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تأمین از طرف فروشنده										
توضیحات :														
<table border="1"> <tr> <td>مهر و امضاء مدیر/مسئول تأمین کننده</td><td>تأیید</td><td>نام و نام خانوادگی: مبارکه محمدی</td><td>تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷</td><td>نام و نام خانوادگی: لیلا طبری فتحی</td></tr> <tr> <td>نام و نام خانوادگی:</td><td>تاریخ و امضا:</td><td colspan="3">تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷</td></tr> </table>					مهر و امضاء مدیر/مسئول تأمین کننده	تأیید	نام و نام خانوادگی: مبارکه محمدی	تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷	نام و نام خانوادگی: لیلا طبری فتحی	نام و نام خانوادگی:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷		
مهر و امضاء مدیر/مسئول تأمین کننده	تأیید	نام و نام خانوادگی: مبارکه محمدی	تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷	نام و نام خانوادگی: لیلا طبری فتحی										
نام و نام خانوادگی:	تاریخ و امضا:	تاریخ و امضا: ۱۳۸۵/۰۷/۱۷												
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ می باشد.														



شرکت ایران توانسفو

برگ استعلام بهاء (فرم ب)

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۱/۱۰۹-۱
شماره پرونده: PLT1401-1474
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

زمانبندی نیاز																	ارزش کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مقدار																							
																	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۰	PC	۲۰۰	بیج آلن	۲۱۱۱۰۰۲	۱
																	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۰۰	PC	۱۰۰	بیج آلن	۲۱۱۱۲۶۱	۲
																	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۷۰۰	PC	۷۰۰	بیج آلن	۲۱۱۷۱۶	۳
																	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۰۰	PC	۲۰۰	بیج تخلیه روغن	۲۱۱۷۷۰	۴
																	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۰۰	PC	۲۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۳۳۰	۵
																	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۰۰	PC	۴۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۳۳۱	۶
																	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲۰۰	PC	۲۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۲۰۸	۷
																	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۹۰۰	PC	۲۹۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۸۱۷	۸
																	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۰۰۰	PC	۳۰۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۹۴۴	۹
																	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۵۰۰	PC	۱۵۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۸۱۶	۱۰
																	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۰۰	PC	۴۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۸۵۷	۱۱
																	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۰۰۰	PC	۱۰۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۱۰۷۰	۱۲
																	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۳۰۰	PC	۳۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۹۳۸	۱۳
																	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۹۰۰	PC	۲۹۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۹۵۳	۱۴
																	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۳۰۰۰	PC	۱۳۰۰۰	بیج شش گوش	۲۱۱۹۶۵	۱۵

زمانبندی نیاز										ارزش کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مقدار																
										۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۰۰	PC	۶۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۸	۱۶
										۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۰۰	PC	۱۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۷۱۲	۱۷
										۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۰۰	PC	۳۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۰	۱۸
										۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۰۰	PC	۴۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۳۷	۱۹
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۰	PC	۲۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۸	۲۰
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۷۵۰	PC	۷۵۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۴۵	۲۱
										۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۲,۶۰۰	PC	۲,۶۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۲۰	۲۲
										۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۵۰	PC	۹۵۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۵۹	۲۳
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۰۰	PC	۳۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۴۹	۲۴
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲,۸۰۰	PC	۲,۸۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۴۵	۲۵
										۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۶۰۰	PC	۶۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۱۰	۲۶
										۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰	PC	۱,۶۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۶۶	۲۷
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۰۰	PC	۲۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۶۵	۲۸
										۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۵۰	PC	۱۵۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۴۳	۲۹
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۳۰۰	PC	۳۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۸۷۱	۳۰
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۳۰۰	PC	۳۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۱۰۰۹	۳۱
										۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۰۰	PC	۱۰۰	پیچ شش گوش	۲۱۱۹۳۰	۳۲

زمانبندی نیاز										ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مقدار																	
										۱۴۰۲/۰۲/۰۱			PC	۱,۴۰۰	پیچ سر گرد آلن خور	۲۱۱۹۴۹	۳۳
										۱,۴۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۱,۵۰۰	پیچ مغزی	۲۱۱۷۷۵	۳۴
										۱,۵۰۰							
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱			PC	۲۰۰	پیچ مغزی	۲۱۱۷۸۵	۳۵
										۲۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۷,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۸۴	۳۶
										۷,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۳۳,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۱۱	۳۷
										۳۳,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۰/۲۰			PC	۱۵,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۸۲	۳۸
										۱۵,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۱۰,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۱۲	۳۹
										۱۰,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱			PC	۲۵,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۱۴	۴۰
										۲۵,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۲۰,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۲۹	۴۱
										۲۰,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۰/۱۵			PC	۳۹,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۱۲	۴۲
										۳۹,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۸۴,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۱۶	۴۳
										۸۴,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱			PC	۳۹,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۰	۴۴
										۳۹,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱			PC	۱۵,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۱۰۱۶	۴۵
										۱۵,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۱۰,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۳۵	۴۶
										۱۰,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۱۵,۰۰۰	واشر بشقابیی	۲۱۶۸۳۴	۴۷
										۱۵,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۲/۰۱			PC	۴,۰۰۰	واشر بشقابیی	۲۱۶۸۲۳	۴۸
										۴,۰۰۰							
										۱۴۰۱/۱۱/۱۰			PC	۵,۲۰۰	واشر تخت	P ۲۱۶۰۰۴	۴۹
										۵,۲۰۰							

زمانبندی نیاز										ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مقدار																
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۴۴,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۳۲	۵۰
										۴۴,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۷۶,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۷۱۸	۵۱
										۷۶,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۲,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۱۰	۵۲
										۲,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱		PC	۹,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۷۲۰	۵۳
										۹,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۱,۰۰۰	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۲۶	۵۴
										۱,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۳,۴۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۱۷	۵۵
										۳,۴۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱		PC	۱۱,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۱۳	۵۶
										۱۱,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۱,۵۰۰	واشر تخت	P ۲۱۶۰۰۲	۵۷
										۱,۵۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۳,۰۰۰	واشر بشقابی	۲۱۶۸۷۳۸	۵۸
										۳,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱		PC	۳,۰۰۰	واشر بشقابی	۲۱۶۷۵۶	۵۹
										۳,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۳,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۰۶	۶۰
										۳,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱		PC	۳,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۰۴	۶۱
										۳,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۱,۰۰۰	واشر بشقابی	۲۱۶۸۲۱	۶۲
										۱,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۳,۰۰۰	واشر بشقابی	۲۱۶۷۹۵	۶۳
										۳,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۳/۰۱		PC	۱,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۵۴	۶۴
										۱,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۰۱		PC	۱,۰۰۰	واشر اطمینان	۲۱۶۷۶۴	۶۵
										۱,۰۰۰						
										۱۴۰۱/۱۱/۳۰		PC	۱,۳۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۵۸	۶۶
										۱,۳۰۰						

زمانبندی نیاز										ردیف					
مقدار															
ارزش افزوده (ریال)										قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا
۱۴۰۱/۱/۱۵											PC	۱,۷۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۲	۶۷
۱,۷۰۰															
۱۴۰۱/۱۰/۲۰											PC	۲,۸۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۲	۶۸
۲,۸۰۰															
۱۴۰۱/۱/۰۱											PC	۹۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۴۸	۶۹
۹۰۰															
۱۴۰۱/۱/۲۵											PC	۱۰۰	واشر اطمینان	۲۱۶۵۲۵	۷۰
۱۰۰															
۱۴۰۱/۱/۰۱											PC	۱,۲۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۳	۷۱
۱,۲۰۰															
۱۴۰۱/۱/۱۰											PC	۳۵۰	واشر تخت	۲۱۶۸۲۸	۷۲
۳۵۰															
۱۴۰۱/۰۹/۱۰											PC	۱,۲۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۴	۷۳
۱,۲۰۰															
۱۴۰۱/۱۲/۰۱											PC	۲,۸۰۰	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۳۷	۷۴
۲,۸۰۰															
۱۴۰۱/۱۰/۲۰											PC	۲,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۶۲۸	۷۵
۲,۰۰۰															
۱۴۰۱/۱۲/۰۱											PC	۱,۰۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۹۹	۷۶
۱,۰۰۰															
۱۴۰۱/۱/۲۰											PC	۲,۹۰۰	واشر یکسان کننده	۲۱۶۷۲۲	۷۷
۲,۹۰۰															
۱۴۰۱/۱/۲۵											PC	۱۰۰	واشر تخت	۲۱۶۸۱۸	۷۸
۱۰۰															
۱۴۰۱/۱۲/۰۱											PC	۴۸۰	واشر تخت	۲۱۶۸۱۹	۷۹
۴۸۰															
۱۴۰۱/۱۲/۱۵											PC	۳۰۰	واشر یکسان کننده	۲۱۶۸۸۹	۸۰
۳۰۰															
۱۴۰۱/۱/۱۰											PC	۱,۲۰۰	واشر تخت	۲۱۶۷۳۶	۸۱
۱,۲۰۰															

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

زمانبندی نیاز		کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)
مقدار							

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/ فروشگاه قید گردد.

توضیحات: *شرکت بر محدودیت بودجه و شرایط پرداخت*

تأیید:	تظنیر:
نام و نام خانوادگی: <i>مبارک محمدی</i> امضا و تاریخ: <i>۱۴۰۱/۰۷/۲۵</i>	نام و نام خانوادگی: <i>لیلا طبری هندی</i> امضا و تاریخ: <i>۱۴۰۱/۰۷/۲۵</i>

اینجناب آقا/ خانم..... مدیر/ مسئول، شرکت/ فروشگاه..... اعلام می دارم که در تاریخ..... با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ می باشد.