

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۱۴۷/۱۴۰۴

[illegible]

۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده

۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه

۴- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط تامین کننده

۵- پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴

۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی

۷- ارائه‌ی سوابق کاری مرتبط و مجوز نمایندگی فروش یا جواز کسب یا گواهی فعالیت صنعتی

۸- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

۹- ارائه قیمت باید در برگ اعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو (فرم ب) که حاوی نوع، مقدار و زمان بندی نیاز می باشد، انجام پذیرد.

۱۰- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط

یست پیشنهاد و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-کارخانجات ایران ترانسفو-واحد حراست تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۹۹ داخلی

کد: ۳۹.۳-۳



ایران ترانسفو

شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۴۷-۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هر گونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت / فروشگاه:	شناسه / کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شبا:	IR نام صاحب حساب:

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر/ مسئول/ نماینده تام/الاختیار شرکت/ فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

کد: ۳۹۶۱-۰



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۱۴۷

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
- ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
- ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
- ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
- ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
- ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
- ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
- ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
- ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
- ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
- ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
- ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
- ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آئیم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
- ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
- ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
- ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- ۱۸- بازگشایی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
- ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
- ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر/ مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت



شرکت ایران توانسفو

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۱۴۷-۱

شماره پرونده: PLT1404-1667

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۴۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M6 *12	
۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۵۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M8 *30	
۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۱۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M8 *35	
۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۵۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M8 *35	
۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M10 *25	
۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۱۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M10 *30	
۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۷۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M10 *80	
۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *30	
۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *45	
۱۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M12 *50	
۱۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *50	
۱۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *40	
۱۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *45	
۱۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *60	
۱۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۴۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *90	
۱۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۴۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M6 *16	
۱۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۵۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M8 *25	
۱۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۲۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M8 *70	
۱۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۶۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M8 *70	
۲۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M10 *20	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۲۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۶۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M10 *25	
۲۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۶۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M10 *35	
۲۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۱۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M10 *35	
۲۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۱۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *16	
۲۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۱۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *25	
۲۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۷۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M12 *35	
۲۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *35	
۲۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۹۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *40	
۲۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *55	
۳۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M12 *60	
۳۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۲۶	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M12 *60	
۳۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۷۶	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M12 *200	
۳۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *40	
۳۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *45	
۳۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *50	
۳۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۶	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *55	
۳۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *60	
۳۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G -M16*65	
۳۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *65	
۴۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *70	
۴۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۹	پیچ شش گوش	N10 00 100-Pos.01-A2-70- M16 *70	
۴۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۰۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *80	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۴۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *100	
۴۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- A4G - M16 *120	
۴۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M16 *120	
۴۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۴۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987- A2-70 - M24 *60	
۴۷	۵۲۱۱۳۴۰۲۱۶۸۲	پیچ هواگیری	G.Z.1223-Pos.3- CuZn40Pb2 -M6*15	
۴۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M6 *10	
۴۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M8 *20	
۵۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M8 *30	
۵۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۶	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M8 *35	
۵۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۲۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *25	
۵۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۲۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *30	
۵۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۲۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *35	
۵۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۲۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *50	
۵۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۳۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *60	
۵۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۳۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *65	
۵۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۳۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *70	
۵۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۳۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M10 *75	
۶۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *35	
۶۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *40	
۶۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *45	
۶۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *50	
۶۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *55	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۶۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *60	
۶۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۴۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M12 *80	
۶۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۵۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *35	
۶۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۵۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *45	
۶۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۵۵	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *55	
۷۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۵۶	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *60	
۷۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۵۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *70	
۷۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۶۱	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M16 *90	
۷۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۶۲	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M20 *40	
۷۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۶۳	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M20 *45	
۷۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۷۴	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M24 *55	
۷۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۷۷	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M24 *90	
۷۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۷۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M24 *100	
۷۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۷۸	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M30 *65	
۷۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۷۹	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M30 *70	
۸۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۰	پیچ شش گوش	DIN-933:1987-8.8- Schwarz - M36 *100	
۸۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۴۰۵	پیچ گم نشدنی	N10 00 000-Af.10-8.8- Schwarz - M10 *20	
۸۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۴۰۶	پیچ گم نشدنی	N10 00 000-Af.12-8.8- Schwarz - M10 *25	
۸۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۴۰۷	پیچ گم نشدنی	N10 00 000-Af.40-8.8- Schwarz - M16 *50	
۸۴	۵۲۱۱۱۱۳۲۱۴۹۷	پیچ مغزی	DIN-EN-27434:1992- 22H - Schwarz - M8 *16	
۸۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۷	پیچ آچار آلن خور	DIN-6912:2009-8.8- Schwarz - M10 *40	
۸۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۲	پیچ آچار آلن خور	M10 - DIN-EN-ISO-4762:2004-8.8- Schwarz ۴۰*	

ردیف	کد کالا	شرح کالا	شرح مشخصات فنی	مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده
۸۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۴	پیچ آچار آلن خور	DIN-EN-ISO-4762:2004-8.8- Schwarz M12 - نیم رزوه - ۲۵*	
توضیحات: جهت اقلام ۷۰-۸۲ محموله در تست آزمایشگاهی می بایست تست شرایط جوی حداقل ۷۲ ساعت را پاس نماید. جهت اقلام با پوشش A۴G (گالوانیزه زرد) می بایست محموله تست سالت اسپری حداقل ۱۴۴ ساعت را پاس نماید، ضمناً "جایگزینی پوشش داکرومات با گالوانیزه زرد جهت اطمینان از تأیید در تست سالت اسپری توصیه می گردد. بسته بندی و ارسال محموله به همراه packing list با درج کد کالا و شماره مناقصه الزامی بوده و ارسال هر بسته بندی محموله با وزن بیش از ۲۰ کیلو گرم مجاز نمی باشد، همچنین تحویل محموله با تعداد بالا روی پالت الزامی می باشد				
تنظیم		تأیید		مهر و امضاء مدیر/مسئول تامین کننده
نام و نام خانوادگی: لیلا طبری فتحی		نام و نام خانوادگی: سمیه نوری		نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:		تاریخ و امضا:		تاریخ و امضا:
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ می باشد.				



شرکت ایران توانسفو

برگ استعلام بهاء (فرم ب)

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۱۴۷-۱
 شماره پرونده: PLT1404-1667
 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز			
							مقدار			
۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۴۸	پیچ شش گوش	۱۴,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۵۸	پیچ شش گوش	۱۶,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۱۸	پیچ شش گوش	۱۴,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۵۹	پیچ شش گوش	۲۰,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۰۹	پیچ شش گوش	۱۱,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۱۰	پیچ شش گوش	۱۸,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۷۱	پیچ شش گوش	۱۱,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۱	پیچ شش گوش	۲۶,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۳	پیچ شش گوش	۱۶,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰
۱۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۸۲	پیچ شش گوش	۱۰,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۴	پیچ شش گوش	۳۷,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۳۳	پیچ شش گوش	۸,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
۱۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۹۵	پیچ شش گوش	۳۰,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰
۱۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۳۷	پیچ شش گوش	۲۸,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰
۱۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۴۱	پیچ شش گوش	۱۵,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

زمانبندی نیاز								ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)
مقدار														
							۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۴۹	بیچ شش گوش	۴۰۰	PC		۴۰۰
							۴۰۰	۱۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۵۷	بیچ شش گوش	۳,۵۰۰	PC		۳,۵۰۰
							۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۲۱	بیچ شش گوش	۱۰۰	PC		۱۰۰
							۱۰۰	۱۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۶۳	بیچ شش گوش	۴۰۰	PC		۴۰۰
							۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۰۸	بیچ شش گوش	۲,۰۰۰	PC		۲,۰۰۰
							۲,۰۰۰	۲۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۶۵	بیچ شش گوش	۱,۰۰۰	PC		۱,۰۰۰
							۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۶۷	بیچ شش گوش	۱,۰۰۰	PC		۱,۰۰۰
							۱,۰۰۰	۲۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۱۱	بیچ شش گوش	۳,۰۰۰	PC		۳,۰۰۰
							۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۱۷	بیچ شش گوش	۱۰۰	PC		۱۰۰
							۱۰۰	۲۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۱۹	بیچ شش گوش	۶۵۰	PC		۶۵۰
							۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۷۹	بیچ شش گوش	۱۷۰	PC		۱۷۰
							۱۷۰	۲۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۲	بیچ شش گوش	۶۰۰	PC		۶۰۰
							۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۹۲	بیچ شش گوش	۲,۳۰۰	PC		۲,۳۰۰
							۲,۳۰۰	۲۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۵	بیچ شش گوش	۲,۰۰۰	PC		۲,۰۰۰
							۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۸۵	بیچ شش گوش	۱۰۰	PC		۱۰۰
							۱۰۰	۳۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۶	بیچ شش گوش	۳,۰۰۰	PC		۳,۰۰۰
							۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۲۷۶	بیچ شش گوش	۵۰۰	PC		۵۰۰
							۵۰۰							

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز						
							مقدار						
۳۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۴	بیج شش گوش	۵۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۵۰۰							
۳۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۴	بیج شش گوش	۸۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۸۰۰							
۳۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۵	بیج شش گوش	۴,۸۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۴,۸۰۰							
۳۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۶	بیج شش گوش	۲۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۲۰۰							
۳۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۸	بیج شش گوش	۴,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۴,۰۰۰							
۳۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۸	بیج شش گوش	۴,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۴,۰۰۰							
۳۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۸	بیج شش گوش	۵,۵۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۵,۵۰۰							
۴۰	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۹۹	بیج شش گوش	۲,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۲,۰۰۰							
۴۱	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۹	بیج شش گوش	۱۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۱۵۰							
۴۲	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۰۰	بیج شش گوش	۲,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۰۹						
						۲,۰۰۰							
۴۳	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۸	بیج شش گوش	۵,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
						۵,۰۰۰							
۴۴	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۸۹	بیج شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۳۰۰							
۴۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۳۰	بیج شش گوش	۱,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱,۰۰۰							
۴۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۴۷	بیج شش گوش	۶۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۰۹						
						۶۰							
۴۷	۵۲۱۱۳۴۰۲۱۶۸۲	بیج هواگیری	۶۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۶۵۰							
۴۸	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۱	بیج شش گوش	۱۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۱۹						
						۱۰۰							
۴۹	۵۲۱۱۱۱۲۱۳۸۴	بیج شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳۰۰							

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز						
							مقدار						
۵۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۸۵	پیچ شش گوش	۱,۵۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱,۵۰۰							
۵۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۸۶	پیچ شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳۰۰							
۵۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۲۳	پیچ شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳۰۰							
۵۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۲۴	پیچ شش گوش	۲,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۲,۰۰۰							
۵۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۲۵	پیچ شش گوش	۳,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳,۰۰۰							
۵۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۲۷	پیچ شش گوش	۱,۵۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۱,۵۰۰							
۵۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۳۰	پیچ شش گوش	۱,۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۱,۳۰۰							
۵۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۳۱	پیچ شش گوش	۱۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱۵۰							
۵۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۳۲	پیچ شش گوش	۱,۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱,۶۰۰							
۵۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۳۳	پیچ شش گوش	۷,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۷,۰۰۰							
۶۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۰	پیچ شش گوش	۲۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۲۵۰							
۶۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۱	پیچ شش گوش	۷۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۷۵۰							
۶۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۲	پیچ شش گوش	۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۶۰۰							
۶۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۳	پیچ شش گوش	۲,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۲,۰۰۰							
۶۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۴	پیچ شش گوش	۷۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۰۹						
						۷۵۰							
۶۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۵	پیچ شش گوش	۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۶۰۰							
۶۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۴۹	پیچ شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۳۰۰							

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز						
							مقدار						
۶۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۵۱	بیج شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳۰۰							
۶۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۵۳	بیج شش گوش	۱,۸۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۱,۸۰۰							
۶۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۵۵	بیج شش گوش	۱,۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱,۶۰۰							
۷۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۵۶	بیج شش گوش	۲۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۲۰۰							
۷۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۵۸	بیج شش گوش	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۳۰۰							
۷۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۶۱	بیج شش گوش	۲,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۲,۰۰۰							
۷۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۶۲	بیج شش گوش	۷۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۷۰۰							
۷۴	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۶۳	بیج شش گوش	۱,۰۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۱,۰۰۰							
۷۵	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۷۴	بیج شش گوش	۷۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۷۰							
۷۶	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۷۷	بیج شش گوش	۷۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۷۰۰							
۷۷	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۷۰	بیج شش گوش	۴۸۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
						۴۸۰							
۷۸	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۷۸	بیج شش گوش	۱۷۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۱۷۰							
۷۹	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۷۹	بیج شش گوش	۱۶۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۰۹						
						۱۶۰							
۸۰	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۳۸۰	بیج شش گوش	۴۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
						۴۰۰							
۸۱	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۴۰۵	بیج گم نشدنی	۱۰۰	PC			۱۴۰۴/۰۹/۱۹						
						۱۰۰							
۸۲	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۴۰۶	بیج گم نشدنی	۱۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۱۹						
						۱۰۰							
۸۳	۵۲۱۱۱۱۱۲۱۴۰۷	بیج گم نشدنی	۲,۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۱/۰۹						
						۲,۶۰۰							

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز						
مقدار													
۸۴	۵۲۱۱۱۱۳۲۱۴۹۷	پیچ مغزی	۱,۵۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۱۹						
							۱,۵۰۰						
۸۵	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۷	پیچ آچار آلن خور	۳۵۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۰۹						
							۳۵۰						
۸۶	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۲	پیچ آچار آلن خور	۳۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
							۳۰۰						
۸۷	۵۲۱۱۱۱۲۱۲۰۴	پیچ آچار آلن خور	۱,۶۰۰	PC			۱۴۰۴/۱۰/۰۹						
							۱,۶۰۰						

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/فروشگاه قید گردد.
توضیحات:

نام و نام خانوادگی: لیلا طهری فتحی	تنظیم:
نام و نام خانوادگی: سمیه پوری ازبک	تأیید:
امضا و تاریخ:	امضا و تاریخ:

اینجانب آقا/خانم..... مدیر/مسئول، شرکت/فروشگاه..... اعلام می‌دارم که در تاریخ..... با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.




مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ می‌باشد.

واحد محترم خرید شرکت ایران ترانسفو


با سلام

احتراما "خواهشمند است دستور فرمایید سپرده مناقصه عمومی شماره با موضوع
..... از محل مطالبات این شرکت / کارگاه / فروشگاه کسر گردد.



Oberfläche: MS gal. Zn

[illegible]



AF.01-20

Flansch mit Nut

AF	DN	Ablaß	A
01	25	A22	73
02			
03			
04			
05	40	A22	73
06	40	A31	95
07			
08			
09			
10			
11	50	A40	114
12			
13			
14			
15	65	A40	114
16			
17			
18			
19	80	A40	117
20			

AF.21-40

Flansch ohne Nut

AF	DN	Ablaß	A
21	25	A22	73
22			
23			
24			
25	40	A22	73
26	40	A31	95
27			
28			
29			
30			
31	50	A40	114
32			
33			
34			
35	65	A40	114
36			
37			
38			
39	80	A40	117
40			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, ohne schriftliche Genehmigung der Trafal-Union, ist ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder Eintragung.

Datum 24.06.88

Freigabe

Gruppe TKS

Bearb. Keßler
Prüfer *Kaiser*

Änderungen

Benennung Ölfilteranschluß

Kennwert WT

Freigabe
tolerant

Maßstab
1:20

Trafo-Union

TWN

مركز صناديق وادارة

SIEMENS		KA	VK	Ident-Nr.-AF				AI	FK	AK	SA	(ANGEFORDERT) 20.11.00		N10 00 100-01		F	
EV LT	151715	4	5	10	00	100-01	17	25	F	F	27	28	29	30	KSL	Erst.-Datum 30.06.88	
															KSL	Änd.-Datum 05.06.97	Blatt 1 -


TVN

[illegible][illegible][illegible]

SIEMENS PTD T	KSL	Ident-Nr.-AF		Äl	Status	SA	Erst.-Datum 30.06.88	
		N10 00 100-01		F	230		Aend.-Datum 05.06.97 Blatt 1 von 1	
Ident-Nr. alt			TK-Gruppe		SDN /		WNR	
Zeichng.-Nr. N10 00 100			-Ersteller		NEUMAN		Kennw. WT	
Benennung 6KT-SCHRB.M. BOHRG.			-Bearbeiter		NEUMAN		Typ	
			-Prüfer		NE #		Ges.-Gewicht 0,13 kg	
Pos.	Menge	PA	Benennung		Ident-Nr.-AF		Äl	Normkurzbezeichnung
		ME Bem	variable Fertigmasse		Gewichte		A	B
		N	D	Sortenteil-Nr.-AF	VFA	Z-BI	G	H
							I/J	K
								L
								M
								VP
0001	1	L	SECHSKANTSCHRAUBE		#00010781		DIN933=M16X70=A2-70	
	ST				0,13			
	X	X						

Langbezeichnung zu allen in der KSL verwendeten Werkstoffe

Kurzbezeichnung	Langbezeichnung
A2-70	A2-70



Werkstoff: A2 – 70

Datum 27.04.1988	Freigabe <i>Pf</i>	A) Werkst. hinzu 4.3.93 Kr	
Vert. Gruppe TKS			
Bearb. Prüfer Grabenbauer <i>Ma</i>	<i>Ma</i>	Benennung 6kt.-Schraube mit Bohrung	Allgemein-toleranz DIN 7168-m
Trafo-Union 		Kenn-wort WT	Man-stab  CAD
	WNR	N10 00 100 -Nr 01-	