

شماره استعلام/مناقصه: ۱۴۰۴/۲۴۹-۱

شماره پرونده: PMS1404-2950

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۲

برگ استعلام فنی (فرم الف)



شرکت ایران ترانسفو

مشخصات قابل تامین از طرف فروشنده	شرح مشخصات فنی	شرح کالا	کد کالا	ردیف
	ITS-MC28-01-Type B-3*1.5 GZ1661 تولیدار	کابل افشان	۲۲۸۱۲۰۰۱۲۲۷	۱

توضیحات: لازم به ذکر است برگه مشخصات فنی پیوست می بایست با مهر و امضا شرکت مورد تایید قرار گیرد و آیتیم های درج نشده نیز توسط شرکت کنندگان مناقصه تکمیل گردد.

مهر و امضاء مدیر/مسئول، نامبر، کننده	تایید	تنظیم
نام و نام خانوادگی: تاریخ و امضا:	نام و نام خانوادگی: مهدی اسحاقی ابر آبادی تاریخ و امضا:	نام و نام خانوادگی: سید مهدی مستعان تاریخ و امضا:
در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ می باشد.		

برگ استعلام بهاء (فرم ب)



شرکت ایران ترانسفو

زمانبندی نیاز		ارزش افزوده (ریال)		واحد	مقدار نیاز	شرح کالا	کد کالا	ردیف
مقدار		ارزش افزوده (ریال)						
		۱۴۰۴/۱۲/۱۶						
		۳۰,۰۰۰		M	۳۰,۰۰۰	کابل افشان	۲۲۸۱۲۰۰۰۱۲۲۷	۱

با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، لازم است اقلام فوق مطابق زمانبندی نیاز تحویل گردند. در غیر اینصورت زمان دقیق تحویل، توسط آن شرکت/فروشگاه قید گردد.

توضیحات: شرکت هایی که قصد دارند قیمت را به صورت شاور ارائه نمایند توجه داشته باشند که تنها سهم قیمت مس از بهای تمام شده به میزان مس بری مشمول تبدیل قیمت خواهد شد الباقی موارد نظیر PVC، حاملهای انرژی، افزایش حقوق و دستمزد و غیره مشمول تعدیل نخواهد شد. در صورت قیمت ارائه شده در مناقصه ثابت خواهد ماند. مبنای تبدیل در خصوص قیمت های شناور، اختلاف قیمت میانگین موزون نقدی - اعتباری مفتول ۸ شرکت دنیای مس در اولین بورس کالای ایران پس از، واریز پیش پرداخت، گشایش اعتبار اسنادی و یا ارسال کامل محموله های تانید شده (بنا بر شرایط پرونده و تشخیص مناقصه گذار) با قیمت ۱۷,۱۲۴,۷۸۰ ریال شرکت دنیای مس در بورس تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ مطابق شرایط اعلامی خواهد بود.

تائید:

نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی امیر آبادی

امضا و تاریخ:

اعلام می دارم که تاریخ با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری

مهر و امضا:

در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ می باشد.

تظلم:

نام و نام خانوادگی: سید مهدی مستمان

امضا و تاریخ:

اینجناب آقای/خانم مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه از آگاهی از شرایط واگذاری ندارم. پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه ۱-۲۴۹/۱۴۰۴

۱- فیش واریزی با درج نام متقاضی شرکت در مناقصه (شماره حساب و نام واریز کننده بایستی با شماره حساب و نام شرکت کننده در مناقصه یکسان باشد) و یا ضمانت نامه بانکی با مدت اعتبار ۳ ماه و قابل تمدید به مبلغ ۰۰۰'۵۰۰'۱ ریال به حساب شماره ۱۰۱۰۴ (شبا ۱۰۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR۴۳۰۱۳۰۱) بانک رفاه کارگران - شعبه ایران ترانسفو زنجان یا نامه ی مسدودی از محل مطالبات. (ضمانت نامه بانکی میبایست از بانکهای معتبر با درج نام اشخاص حقیقی /حقوقی ، کد/شناسه ملی ، کد پستی و ... باشد) همچنین درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به عنوان ذینفع به شرح زیر در ضمانت نامه ها ضروری میباشد و در صورت عدم درج مشخصات شرکت ایران ترانسفو به اسناد ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد. (۱- شناسه ملی شرکت ایران ترانسفو ۴۳۳۸۲۵، ۱۰۱۰۴، ۲- کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۸۹۸۳۴۴، ۳- شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و ۴- کد پستی ۴۵۱۶۱۱۷۷۶۸)

۲- گواهی ارزش افزوده در صورت ثبت در نظام ارزش افزوده

۳- برگ تایید شده شرایط شرکت در مناقصه

۴- فرم‌های (الف) و (ج)، مهر و امضاء شده توسط تامین کننده

۵-پاکت (الف) حاوی مدارک مذکور در بندهای ۱ الی ۴

۶- پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی

۷-ارائه ی سوابق کاری مرتبط و مجوز نمایندگی فروش یا جواز کسب یا گواهی فعالیت صنعتی

۸- آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت درج شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


۹- ارائه قیمت باید در برگ استعلام بهاء شرکت ایران ترانسفو (فرم ب) که حاوی نوع، مقدار و زمان بندی نیاز می باشد، انجام پذیرد.

۱۰- پاکت‌های (الف) و (ب) باید به صورت در بسته و لاک و مهر شده در پاکت مخصوص ارسال مدارک قرار گرفته و توسط

یست. پیشنهاد و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شود که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ از طریق آدرس زیر دریافت گردد.

آدرس: زنجان-کیلومتر ۴ جاده تهران-کارخانجات ایران ترانسفو-واحد حراست تلفن ۰۲۴-۳۳۷۹۰۵۵۰ داخلی ۲۷۱۲

کد: ۳۹.۳-۳



شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۲۴۹-۱

فرم ج (اطلاعات اولیه شرکت کنندگان در مناقصه)

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۱۱/۰۲

ایران ترانسفو

خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده، با دقت تکمیل گردد. هر گونه مشکل ناشی از درج اطلاعات اشتباه برعهده شرکت کننده مناقصه بوده و شرکت ایران ترانسفو هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

نام شرکت / فروشگاه:	شناسه / کد ملی:
کد اقتصادی:	شماره ثبت:
شماره تماس (با ذکر پیش شماره):	شماره فاکس (با ذکر پیش شماره):
آدرس سایت اینترنتی:	آدرس ایمیل:
آدرس دقیق پستی:	
کد پستی:	نام مسئول پیگیری مناقصه:
شماره حساب:	نام بانک:
شماره شبا:	IR نام صاحب حساب:

اطلاعات فوق رویت گردید و مورد تایید اینجانب مدیر/ مسئول/ نماینده تام الاختیار شرکت/ فروشگاه می باشد.

مهر و امضا فروشگاه / شرکت

کد: ۳۹۶۱-۰



شرکت ایران ترانسفو

شرایط شرکت در مناقصه: ۱۴۰۴/۲۴۹-۱

۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.

۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.

۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.

۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.

۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.

۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.

۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.

۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.

۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.

۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.

۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.

۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.

۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آیتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.

۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).

۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.

۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۸- بازگشایی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.

۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.

۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.

موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت

No:		DATA SHEET		Supplier:	
Date:					
Low voltage power cable 0.6/1(1.2) kV,				Standard: IEC 60502-1 & ITS-MC28	
Cable Structure:					
CU-CL.5/PVC/PVC/TDW/TCWB/PET/PVC					
TECHNICAL SPECIFICATION FOR CABLES WITH BRAID SCREEN					
Item	DESCRIPTION	SPECIFICATION			STANDARDS
1	Cable Size:	3*1.5mm ²			
2	Conductor	Material: soft annealed copper			IEC 60228
		Class:5			
		Max. diameter of wire: 0.25 mm			
3	Insulation	Material: PVC(A)			IEC 60502-1& IEC 60227 & ITS-MC28
		Operation temp.: 70 °C			
		Thickness: 0.8mm			
		Core colors: Brown, Black, Blue			
4	Polyester band (1)	Thickness: 0.03 mm (Overlap: (10-20)%)			Ripcord under filler
5	Filler	Material: PVC(A)			IEC 60502-1
		Operation temp.: 70 °C			
		Thickness: 1mm			
		Color: Black			
6	Earth conductor	Material: soft annealed tinned copper			ITS-MC28
		Class:2 parallel round			
		Construction: 7*(0.55 mm±0.01mm)			
		Stranded tinned copper wire			
7	Metallic screen	Material: Braiding of soft tinned copper			ITS-MC28
		Nominal wire diameter: 0.20 mm			ITS-MC28
		Coverage: (70-80)%			
8	Polyester band	Overlap: 50%			ITS-MC28
		Thickness: 0.03 mm			
9	Outer jacket	Material: PVC(ST2)			
		Operation temp.: 90 °C			
		Thickness: 1.8 mm			
		Color: Black			
10	Overall diameter approx.	≅ 13 mm			
11	Max. dc conductor resistance at 20°C	13.30 Ω/km			IEC 60228
12	Min. Insulation resistance constant at 20 °C & 70 °C	MΩ. km			
13	Short circuit current	0.161 kA at 1 second			
14	High voltage test	2 kv ac or 8.4 kv dc for 5 min			
15	Working temperature	-25 to +70 °C			
16	Min. bending radius at -25 °c	8 x D (Overall diameter)			
17	Flame retardant test	As per IEC60332-1			
18	Cable length (per drum)	Min.: 500 M Max.: 1000 M			
19	Drum	Material: Wooden			
		Size: Depend on cable cutting			
Drawing No.: G.Z-1661		Prepared by:Hamid Tavakkoli			Page:2/9

(1) This layer is added between bedding and wires. No need to use talcum powder.

Note: The bedding should be completely adhered to the insulation and the wire strands should not rotate inside the bedding.